

**PORTA  
DOORS**



SVĚT DVEŘÍ



## Interiérové dveře

Ploché dveře MINIMAX .....	4
Ploché dveře s aplikacemi .....	5
Ploché dveře Porta DECOR .....	6
Ploché dveře Porta GRANDDECO .....	7
Ploché dveře Porta STYL <b>nové barvy!</b> .....	8
Ploché dveře Porta FOCUS .....	9
Ploché dveře laminát CPL HQ <b>nové barvy a modely!</b> .....	10
Ploché dveře Porta NOVA .....	11-13
Profilované dveře LONDÝN, VÍDEŇ .....	14
Šatní profilované dveře ŽENEVA, OXFORD .....	15
Ploché dveře s atypickým prosklením – atypické <b>nové barvy!</b> .....	16
Ploché dveře Porta LINE <b>novinka!</b> .....	17
Ploché frézované dveře <b>nové barvy!</b> .....	18

## Interiérové dveře v přírodní dýze standard a select

Dýhované dveře Porta CLASSIC .....	19
Dýhované dveře MADRID, CORDOBA .....	20
Dýhované dveře TOLEDO, SEVILLA .....	21
Atypické dveře v přírodní dýze .....	22
Dýhované dveře Nova NATURA .....	23-25
Dýhované dveře Natura LINE <b>novinka!</b> .....	26
Dýhované dveře Natura TREND <b>novinka!</b> .....	27
Dýhované dveře Natura STYL .....	28
Dýhované dveře Natura SPACE .....	29
Dýhované dveře natura KONCEPT <b>nové modely!</b> .....	30-31



<b>Vstupní dveře vnitřní</b>	
Bezpečnostní dveře AGAT, OPAL .....	32
Protipožární dveře KWARC .....	33
Bezpečnostní dveře 3. třídy GRANIT .....	34
<b>Vstupní dveře venkovní</b>	
Kovové dveře GDAŇSK, ŠTĚTÍN, TORUŇ .....	35
Dřevěné frézované dveře WROCLAW nové barvy! .....	36
Dřevěné frézované dveře GDYNIA nové barvy! .....	37
Světlíky a nadsvětlíky pro dveře GDYNIA nové barvy! .....	38
<b>Technické dveře</b>	
Zvukově-izolační dveře 27 dB, 32 dB, 42 dB .....	39
Protipožární dveře EI 30, EI 60 .....	40
Technické dveře se zvýšenou odolností ENDURO, AQUA .....	41
Kovové dveře, kovové dveře EI 30 .....	42
<b>Zárubně</b>	
Zárubeň konstantní šířky MINIMAX .....	43
Obložková zárubeň Porta SYSTEM .....	43
Obložková zárubeň PRESTIGE .....	43
Zárubeň MDF EI 30 .....	43
Kovové zárubně .....	44
Systémy pro posuvné dveře (PORTA, ALU, KOMPAKT, KOVOVÝ) .....	45
<b>Ostatní</b>	
Konstrukce – dveřní výplně .....	46-47
Kování .....	48
Ostatní příslušenství .....	49
Vzorky barev .....	50-51



#### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Příprava ke zkrácení max. 60 mm
- Sklo: „dubová kůra“
- Kulatá úchytka pro posuvné dveře

#### KONSTRUKCE

- Voština
- Dutinková dřevotříska

#### DRUH SKLA

- Sklo: „dubová kůra“
- Sklo: „bezpečnostní matné“ – pouze za příplatek

#### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Vodou ředitelný lak
- Akrylátová barva

#### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 60 mm a 100 mm
- Obložková zárubeň Porta-System
- Obložková zárubeň PRESTIGE
- Kovová zárubeň

#### ROZMĚRY

60	70	80	90	100	110
120	140	160	180	200	



plné

1/3 sklo

3/4 sklo

1/3 sklo  
s rámečkem

2/3 sklo  
s rámečkem



#### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Příprava ke zkrácení max. 60 mm
- Kulatá úchytka pro posuvné dveře

#### KONSTRUKCE

- Voština
- Dutinková dřevotříska

#### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Vodou ředitelný lak

#### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 60 mm a 100 mm
- Obložková zárubeň Porta SYSTEM
- Obložková zárubeň PRESTIGE
- Kovová zárubeň

#### ROZMĚRY

60	70	80	90	100	110
120	140	160	180	200	

vzor 1



vzor 2



vzor 3



vzor 4



vzor 5



vzor 6





#### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Příprava ke zkrácení max. 60 mm
- Sklo: „dubová kůra“
- Kulatá úchytky pro posuvné dveře

#### KONSTRUKCE

- Voština
- Dutinková dřevotříska

#### DRUH SKLA

- Sklo: „dubová kůra“
- Sklo: „bezpečnostní matné“ – pouze za příplatek

#### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Fólie Portadecor

#### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 60 mm a 100 mm
- Obložková zárubeň Porta-System
- Obložková zárubeň PRESTIGE
- Kovová zárubeň

#### ROZMĚRY

60	70	80	90	100	110
120	140	160	180	200	





#### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: „bezpečnostní matné“, nebo „činčila“
- Kulatá úchytka pro posuvné dveře

#### DRUH SKLA

- Sklo: „činčila“
- Sklo: „bezpečnostní matné“

#### KONSTRUKCE

U plných modelů (1.1, 2.1, 3.1, 4.1) je standardní výplň „Voština“, nebo zesílená „Dutinková dřevotříska“. Ostatní modely jsou standardně vyplněny „Dutinková dřevotříska“.

#### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Fólie Portadecor

#### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 60 mm a 100 mm
- Obložková zárubeň Porta SYSTEM
- Obložková zárubeň PRESTIGE
- Kovová zárubeň

#### ROZMĚRY

60	70	80	90	100	110
120	140	160	180	200	

#### SKUPINA 1

vzor 1.1



vzor 1.2



vzor 1.3



#### SKUPINA 2

vzor 2.1



vzor 2.2



vzor 2.3



#### SKUPINA 3

vzor 3.1



vzor 3.2



#### SKUPINA 4

vzor 4.1



vzor 4.2





#### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: „dubová kůra“ nebo „bezpečnostní matné“
- Kulatá úchytka pro posuvné dveře

#### KONSTRUKCE

- Voština
- Dutinková dřevotříska

#### DRUH SKLA

- Sklo: „dubová kůra“
- Sklo: „bezpečnostní matné“

#### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Fólie Portadecor
- Laminát CPL HQ

#### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 60 mm a 100 mm
- Obložková zárubeň Porta-System
- Obložková zárubeň PRESTIGE (pouze Fólie Portadecor)
- Kovová zárubeň

#### ROZMĚRY

60	70	80	90	100	110
120	140	160	180	200	

vzor 1



vzor 2



vzor 3



vzor 4



vzor 5



8 **Porta STYL nové barvy!**

Interiérové dveře – fólie Portadecor



#### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: Matné kalené (s konstantní šířkou, nezávislou na rozměrech křídla)
- Kulatá úchytka pro posuvné dveře

#### DRUH SKLA

- Sklo: Matné kalené tloušťka 8 mm

#### KONSTRUKCE

- Voština
- Dutinková dřevotříska

#### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Fólie Portadecor

#### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 60 mm a 100 mm
- Obložková zárubeň Porta-System
- Obložková zárubeň PRESTIGE
- Kovová zárubeň

#### ROZMĚRY

60	70	80	90	100	110
120	140	160	180	200	

#### SKUPINA 1

vzor 1.B



vzor 1.C



vzor 1.D



vzor 1.E



#### SKUPINA 2

vzor 2.A



vzor 2.B



vzor 2.C



vzor 2.D



vzor 2.E





#### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: „činčila“
- Kulatá úchytky pro posuvné dveře

#### DRUH SKLA

- Sklo: „činčila“
- Sklo: „bezpečnostní matné“ – pouze za příplatek

#### KONSTRUKCE

- Voština
- Dutinková dřevotříska

#### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Laminát CPL HQ

#### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 100 mm
- Obložková zárubeň Porta-System
- Kovová zárubeň

#### ROZMĚRY

60	70	80	90	100	110
120	140	160	180	200	

vzor 1.1



vzor 1.2



vzor 1.3



vzor 5.1



vzor 5.2



vzor 5.3



vzor 5.4



vzor 5.5



10 **Laminát CPL nové barvy a modely!**

Interiérové dveře – CPL HQ



#### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: vzor „činčila“, „žaluzie“, „bezpečnostní matné“
- Příprava ke zkrácení max. 60 mm (pouze pro sk. 2 a 3)
- Kulatá úchytka pro posuvné dveře

#### KONSTRUKCE

- Voština
- Dutinková dřevotříska
- Plná dřevotříska

#### DRUH SKLA

- Vzor: „činčila“
- Vzor: „žaluzie“
- Vzor: „bezpečnostní matné“

#### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Fólie Portadur

#### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 100 mm
- Obložková zárubeň Porta SYSTEM
- Obložková zárubeň PRESTIGE

#### ROZMĚRY

60	70	80	90	100
120	140	160	180	200

#### SKUPINA 1

vzor 1.1



vzor 1.2



vzor 1.3



#### SKUPINA 2

vzor 2.1



vzor 2.2



#### SKUPINA 3

vzor 3.1



vzor 3.2





#### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: vzor „činčila“, „žaluzie“, „bezpečnostní matné“
- Příprava ke zkrácení max. 60 mm
- Kulatá úchytka pro posuvné dveře

#### KONSTRUKCE

- Plná dřevotříska

#### DRUH SKLA

- Vzor: „činčila“
- Vzor: „žaluzie“
- Vzor: „bezpečnostní matné“

#### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Fólie Portadur

#### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 100 mm
- Obložková zárubeň Porta SYSTEM
- Obložková zárubeň PRESTIGE

#### ROZMĚRY

60	70	80	90	100
120	140	160	180	200

#### SKUPINA 4

vzor 4.1



vzor 4.2



vzor 4.3



vzor 4.4



#### SKUPINA 5

vzor 5.1



vzor 5.2



vzor 5.3



vzor 5.4



vzor 5.5





#### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: vzor „činčila“, „bezpečnostní matné“
- Příprava ke zkrácení max. 60 mm
- Kulatá úchytky pro posuvné dveře

#### KONSTRUKCE

- Plná dřevotříska

#### DRUH SKLA

- Vzor: „činčila“
- Vzor: „bezpečnostní matné“

#### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Portadur

#### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 100 mm
- Obložková zárubeň Porta SYSTEM
- Obložková zárubeň PRESTIGE

#### ROZMĚRY

60	70	80	90	100
120	140	160	180	200

#### SKUPINA 6

vzor 6.1



vzor 6.2



vzor 6.3



vzor 6.4



vzor 6.5



#### SKUPINA 7

vzor 7.1



vzor 7.2



vzor 7.3



vzor 7.4



vzor 7.5





#### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: vzor „dubová kůra“
- Příprava ke zkrácení max. 60 mm
- Kulatá úchytka pro posuvné dveře

#### KONSTRUKCE

- Stabilizační výplň (polystyrén)

#### DRUH SKLA

- Vzor: „dubová kůra“

#### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 60 mm a 100 mm
- Obložková zárubeň Porta SYSTEM

- Kovová zárubeň

#### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- PVC termofólie
- Akrylátová barva

#### ROZMĚRY

60	70	80	90
120	140	160	180

#### LONDÝN

plné



1/3 sklo



2/3 sklo  
s rámečkem



3/3 sklo  
s rámečkem



#### VÍDEŇ

plné



1/3 sklo



2/3 sklo  
s rámečkem



3/3 sklo  
s rámečkem





#### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Vodící mechanismus
- Závěsy
- Dřevěná kulatá úchytka

#### KONSTRUKCE

- Stabilizační výplň (polystyrén)

#### DOPORUČENÉ ZÁRUBEŇ


Zárubeň z MDF s konstantní šířkou 70 mm ve stejném barevném provedení jako dveře

#### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- PVC termofólie
- Akrylátová barva

#### ROZMĚRY

60	70	80	90
120	140	160	180



15 **OXFORD, ŽENEVA**

Profilované interiérové dveře – akrylátová barva, PVC termofólie



#### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: vzor „činčila“
- Příprava ke zkrácení max. 60 mm
- Kulatá úchytky pro posuvné dveře

#### KONSTRUKCE

- Plná dřevotříská

#### DRUH SKLA:

- Vzor „činčila“
- Vzor: „žaluzie“ – pouze za příplatek (Vzor 7 a 9)
- Vzor: „bezpečnostní matné“ – pouze za příplatek

#### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 100 mm
- Obložková zárubeň Porta SYSTEM
- Obložková zárubeň PRESTIGE (pouze Fólie)

Portadecor)

- Kovová zárubeň

#### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Laminát CPL HQ
- Fólie Portadecor

#### ROZMĚRY

60	70	80	90	100
120	140	160	180	200

vzor 3 s výplní



vzor 3



vzor 4



vzor 7



vzor 8



vzor 9



16 **ATYPICKÉ PROSKLENÍ nové barvy!** Interiérové dveře - laminát CPL HQ, fólie Portadecor



#### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Příprava ke zkrácení max. 60 mm
- Kulatá úchytka pro posuvné dveře

#### KONSTRUKCE

- Voština
- Dutinková dřevotříska

#### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Fólie Portadur
- Laminát CPL HQ

#### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 100 mm

- Obložková zárubeň Porta SYSTEM
- Obložková zárubeň PRESTIGE (pouze Fólie Portadur)
- Kovová zárubeň

#### ROZMĚRY

60	70	80	90	100	110
120	140	160	180	200	

vzor A.1



vzor A.3



vzor B.1



vzor C.1



vzor D.1



vzor E.1





#### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Příprava ke zkrácení max. 60 mm
- Kulatá úchytka pro posuvné dveře

#### KONSTRUKCE

- Dutinková dřevotříska

#### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ


- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 100 mm
- Obložková zárubeň Porta SYSTEM
- Kovová zárubeň

#### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Laminát CPL HQ

#### ROZMĚRY

60	70	80	90	100
120	140	160	180	200



18 **FRÉZOVANÉ nové barvy!**

Interiérové dveře - laminát CPL HQ



#### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: vzor „činčila“, „bezpečnostní matné“
- Příprava ke zkrácení max. 60 mm
- Kulatá úchytka pro posuvné dveře

#### KONSTRUKCE

- Dutinková dřevotříska

#### DRUH SKLA

- Vzor: „činčila“
- Vzor: „bezpečnostní matné“

#### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Přírodní dýha standard

#### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 100 mm v přírodní dýze
- Obložková zárubeň PORTA SYSTEM
- Obložková zárubeň PRESTIGE

#### ROZMĚRY

60	70	80	90	100
120	140	160	180	200

vzor 1.1



vzor 1.2



vzor 1.3



vzor 5.1



vzor 5.2



vzor 5.3



vzor 5.4



vzor 5.5





#### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: vzor „činčila“
- Příprava ke zkrácení max. 40 mm
- Kulatá úchytky pro posuvné dveře

#### KONSTRUKCE

- Vícevrstvá struktura

#### DRUH SKLA

- Vzor: „činčila“
- Vzor: „bezpečnostní matné“ – za příplatek

#### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Přírodní dýha standard

#### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 100 mm v přírodní dýze
- Obložková zárubeň PORTA SYSTEM
- Obložková zárubeň PRESTIGE

#### ROZMĚRY

60	70	80	90
120	140	160	180

#### MADRID

plně



1/3 sklo



2/3 sklo  
s rámečkem



3/3 sklo  
s rámečkem



#### CORDOBA

plně



1/3 sklo



2/3 sklo  
s rámečkem



3/3 sklo  
s rámečkem





#### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: vzor „činčila“, u dveří SEVILLA bezpečnostní
- Příprava ke zkrácení max. 40 mm
- Kulatá úchytka pro posuvné dveře

#### KONSTRUKCE

- Vícevrstvá struktura

#### DRUH SKLA

- Vzor: „činčila“
- Vzor: „bezpečnostní matné“ – za příplatek

#### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Přírodní dýha standard

#### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 100 mm v přírodní dýze
- Obložková zárubeň PORTA SYSTEM
- Obložková zárubeň PRESTIGE

#### ROZMĚRY

60	70	80	90
120	140	160	180

#### TOLEDO

plně

vzor 1

vzor 2

vzor 3

vzor 4

vzor 5

#### SEVILLA

plně

sklo





#### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři závěsy
- Sklo: „činčila“
- Těsnění skla, které je možné vyjmout při výměně skla

#### KONSTRUKCE

- Vícevrstvá struktura

#### DRUH SKLA

- Vzor: „činčila“
- Vzor: „bezpečnostní matné“ – za příplatek

#### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Přírodní dýha standard

#### ROZMĚRY

40



22 **ATYPICKÉ DVEŘE – BOČNÍ PANELE**

Interiérové dveře – v přírodní dýha standard



#### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: „bezpečnostní“
- Příprava ke zkrácení max. 60 mm
- Kulatá úchytka pro posuvné dveře

#### KONSTRUKCE

- Dutinková dřevotříska

#### DRUH SKLA

- Vzor: „čtverečky“
- Vzor: „matné“
- Vzor: „vlna“

#### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Přírodní dýha select

#### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zároveň Minimax s konstantní šířkou 100 mm v přírodní dýze
- Obložková zárubeň PORTA SYSTEM
- Obložková zárubeň PRESTIGE

#### ROZMĚRY

60	70	80	90	100
120	140	160	180	200





#### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: „bezpečnostní“
- Příprava ke zkrácení max. 60 mm
- Kulatá úchytky pro posuvné dveře

#### KONSTRUKCE

- Dutinková dřevotříská

#### DRUH SKLA

- Vzor: „čtverečky“
- Vzor: „matné“
- Vzor: „vlna“

#### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Přírodní dýha select

#### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 100 mm v přírodní dýze

- Obložková zárubeň PORTA SYSTEM
- Obložková zárubeň PRESTIGE

#### ROZMĚRY

60	70	80	90	100
120	140	160	180	200

#### SKUPINA 4

vzor 4.1



vzor 4.2



vzor 4.3



vzor 4.4



#### SKUPINA 5

vzor 5.1



vzor 5.2



vzor 5.3



vzor 5.4



vzor 5.5





#### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: „bezpečnostní“
- Příprava ke zkrácení max. 60 mm
- Kulatá úchytky pro posuvné dveře

#### KONSTRUKCE

- Dutinková dřevotříska

#### DRUH SKLA

- Vzor: „čtverečky“
- Vzor: „matné“
- Vzor: „vlna“

#### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Přírodní dýha select

#### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zároveň Minimax s konstantní šířkou 100 mm v přírodní dýze
- Obložková zárubeň PORTA SYSTEM
- Obložková zárubeň PRESTIGE

#### ROZMĚRY

60	70	80	90	100
120	140	160	180	200

#### SKUPINA 6

vzor 6.1



vzor 6.2



vzor 6.3



#### SKUPINA 7

vzor 7.1



vzor 7.2



vzor 7.3





#### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Příprava ke zkrácení max. 60 mm
- Kulatá úchytky pro posuvné dveře

#### KONSTRUKCE

- Dutinková dřevotříska

#### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Přírodní dýha select

#### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 100 mm v přírodní dýze
- Obložková zárubeň PORTA SYSTEM
- Obložková zárubeň PRESTIGE

#### ROZMĚRY

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

120	140	160	180	200
-----	-----	-----	-----	-----

vzor A.1



vzor A.3



vzor B.1



vzor C.2



vzor D.2



vzor E.2





#### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: „bezpečnostní matné“
- Příprava ke zkrácení max. 60 mm
- Kulatá úchytky pro posuvné dveře

#### KONSTRUKCE

- Dutinková dřevotříska

#### DRUH SKLA

- Vzor: „bezpečnostní matné“

#### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Přírodní dýha select

#### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 100 mm v přírodní dýze
- Obložková zárubeň PORTA SYSTEM
- Obložková zárubeň PRESTIGE

#### ROZMĚRY

60 70 80 90 100

120 140 160 180 200

vzor A.0



vzor A.1



vzor A.2



vzor A.3



27 **Natura TREND** novinka!

Interiérové dveře – v přírodní dýze select



#### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: vzor „bezpečnostní matné“
- Příprava ke zkrácení max. 60 mm
- Kulatá úchytky pro posuvné dveře

#### KONSTRUKCE

- Dutinková dřevotříska

#### DRUH SKLA

- Vzor: „bezpečnostní matné“

#### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Přírodní dýha select

#### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zároveň Minimax s konstantní šířkou 100 mm v přírodní dýze
- Obložková zárubeň PORTA SYSTEM
- Obložková zárubeň PRESTIGE

#### ROZMĚRY

60	70	80	90	100
120	140	160	180	200

vzor 1



vzor 2



vzor 3



vzor 4



vzor 5





#### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: vzor matné kalené 8 mm (šířka skla je přizpůsobena rozměru křídla)

#### KONSTRUKCE

- Plná dřevotříska

#### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Přírodní dýha select

#### DRUH SKLA:

- Bezpečnostní kalené matné sklo

#### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 100 mm v přírodní dýze

- Obložková zárubeň PORTA SYSTEM
- Obložková zárubeň PRESTIGE

#### ROZMĚRY

60	70	80	90	100
120	140	160	180	200

vzor 1



vzor 2



vzor 3



vzor 4



vzor 5





#### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: vzor „bezpečnostní matné“
- Příprava pro zkrácení max. 60 mm
- Kulatá úchytka pro posuvné dveře

#### KONSTRUKCE

- Dutinková dřevotříska
- Reliéf deska

#### DRUH SKLA

- Vzor: „bezpečnostní matné“

#### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Přírodní dýha select

#### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 100 mm v přírodní dýze
- Obložková zárubeň PORTA SYSTEM
- Obložková zárubeň PRESTIGE

#### ROZMĚRY

60	70	80	90	100
120	140	160	180	200

Množství druhů prosklení/MDF reliéf desky u všech vzorů v nabídce dle výběru klienta.

vzor A.0



vzor A.9



vzor B.1



vzor C.0



vzor C.6



vzor K.0



vzor K.1



vzor K.3





#### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři závěsy
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: vzor „bezpečnostní matné“
- Příprava pro zkrácení max. 60 mm
- Kulatá úchytka pro posuvné dveře

#### KONSTRUKCE

- Dutinková dřevotříska
- Reliéf deska

#### DRUH SKLA

- Vzor: „bezpečnostní matné“

#### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Přírodní dýha select

#### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Minimax s konstantní šířkou 100 mm v přírodní dýze
- Obložková zárubeň PORTA SYSTEM
- Obložková zárubeň PRESTIGE

#### ROZMĚRY

60	70	80	90	100
120	140	160	180	200

vzor D.0



vzor D.1



vzor E.0



vzor E.1



vzor F.0



vzor F.1





#### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři závěsy
- Kukátko ve výšce 135 cm
- 4-bodový lištový zámek pro dvě cylindrické vložky (pouze pro OPAL)
- Jeden nebo dva zámky pro cylindrickou vložku (pouze pro AGAT)
- Tři bezpečnostní trny proti vysazení (pouze pro OPAL)
- Práh z nerez oceli
- Zárubeň

#### KONSTRUKCE

- Dutinková dřevotříska oboustranně opláštěno vrstvou hliníkového plechu

#### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Přírodní dýha select (ploché)
- Přírodní dýha standard (ploché)
- Laminát CPL HQ (ploché)
- Termofólie PVC (ploché a frézované)

#### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Kovová rohová zárubeň s konstantní šířkou 100 mm
- Zárubeň PROJEKT

#### ROZMĚRY

80 90 100





#### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři závěsy
- Kukátko ve výšce 135 cm
- Zadlabací zámek s obdélníkovou závorou pro cylindrickou vložku (Kwarc model I)
- Dva zadlabací zámky s obdélníkovou závorou pro cylindrickou vložku (Kwarc model II)
- 4-bodový lištový zámek pro dvě cylindrické vložky a tři bezpečnostní trny proti vysazení (Kwarc model III)

#### KONSTRUKCE

- Plná třívrstvá dřevotřísková oboustranně opláštěná vrstvou hliníkového plechu

#### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Kovová rohová zárubeň s konstantní šířkou 100 mm
- Zárubeň PROJEKT

#### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Přírodní dýha select (ploché)
- Přírodní dýha standard (ploché)
- Laminát CPL HQ (ploché)
- Termofólie PVC (ploché a frézované)

#### ROZMĚRY

80 90 100

plné



vzor 2



vzor 3



vzor 4



vzor 6



vzor 7



vzor 8



vzor 9



33 **KWARC** EI 30, 32 dB

Vstupní dveře vnitřní



#### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři zesílené závěsy
- Kukátko ve výšce 135 cm
- vícebodový lištový zámek pro dvě cylindrické vložky 3.třídy a čtyři bezpečnostní trny proti vysazení
- Práh z nerez oceli v rozšířené verzi (120 mm)
- Klika s bezpečnostním štítkem
- Horní rozeta
- Příprava pro zkrácení max. o 60 mm
- Zárubeň

#### KONSTRUKCE

- Dutinková dřevotříska s ocelovými pruty, oboustranně opláštěno vrstvou hliníkového plechu

#### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Kovová rohová zárubeň s konstantní šířkou 100 mm
- Zárubeň PROJEKT

#### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Přírodní dýha select (ploché)
- Přírodní dýha standard (ploché)
- Laminát CPL HQ (ploché)
- Termofólie PVC (ploché a frézované)

#### ROZMĚRY

80 90 100





#### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři závěsy
- Dva zámky pro cylindrickou vložku
- Bezpečnostní trny proti vysazení
- Zárubeň s prahem z nerez oceli

#### KONSTRUKCE

- Termo-izolační výplň

#### DRUH SKLA

- Reflexní bezpečnostní sklo kouřové nebo čiré

#### DOPORUČENÉ ZÁRUBEŇ

- Kovová rohová zárubeň s konstantní šířkou 150 mm.

#### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Vinylový povrch s imitací dřevěného póru, akrylátová barva

#### ROZMĚRY

GDAŇSK	80	90
--------	----	----

TORUŇ	90
-------	----

ŠTĚTÍN	90
--------	----



35 **GDAŇSK, ŠTĚTÍN, TORUŇ**

Vstupní dveře venkovní



#### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Dva vícebodové zámky pro dvě cylindrické vložky
- Tři závěsy s možností regulace
- Lišta s hroty proti vysazení
- Celoobvodové těsnění
- Práh dřevěný nebo kovový
- Prosklené modely mají bezpečnostně reflexní a kouřové sklo
- Okapnička
- Zárubeň

#### KONSTRUKCE

- Termo-izolační, vodě odolná výplň

#### DRUH SKLA

- Reflexní bezpečnostní sklo kouřové

#### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň je vyhotovena z trojvrstvého borovicového profilu (68x81mm)

#### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Vodou ředitelný lak

#### ROZMĚRY

90 100



vzor 1



vzor 2



vzor 3



vzor 4





#### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Dva vícebodové zámky pro dvě cylindrické vložky
- Tři závěsy s možností regulace
- Lišta s hroty proti vysazení
- Celoobvodové těsnění
- Práh dřevěný nebo kovový
- Prosklené modely mají bezpečnostní, reflexní a kouřové sklo
- Okapnička
- Zárubeň

#### KONSTRUKCE

- Termo-izolační výplň

#### DRUH SKLA

- Reflexní bezpečnostní sklo kouřové

#### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň je vyhotovena z trojvrstvého borovicového profilu (68x81mm)

#### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Vodou ředitelný lak

#### ROZMĚRY

90 100

vzor 1



vzor 1MS



vzor 1DS



vzor 2s



vzor 3



vzor 4



vzor 5s



vzor 6s





#### KONSTRUKCE

Rám světlíku je vyrobený z trojvrstvého dubového nebo borovicového hranolového profilu. Výplň je termo-izolační. U prosklených modelů je použité reflexní bezpečnostní sklo kouřové.

#### KONSTRUKCE

- Termo-izolační

#### DRUH SKLA

- Reflexní bezpečnostní sklo kouřové

#### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Vodou ředitelný lak

#### ROZMĚRY

- Boční světlíky – šíře „30“
- Horní nadsvětlík – výška „30“

Nadsvětlík č. 1, 2, 3



Boční světlík  
č. 1



Boční světlík  
č. 2





#### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři zesílené závěsy
- Automatická padací lišta (Rw=27,32dB)
- Zámek pro cylindrickou vložku
- Gumové celoobvodové těsnění v drážce dveří a zárubně (Rw=42dB)
- Dvě automatická padací lišty (Rw=42dB)
- Protipožární těsnění (Rw=42dB)
- Těsnění v zárubni
- Zárubeň

#### KONSTRUKCE

- Dutinková dřevotříska (Rw=27dB)
- Dutinková dřevotříska se stínícím olověným pláštěm (Rw=27 dB RENTGEN)
- Vícevrstvá dřevotříska (Rw=32dB)
- PORTA vícevrstvá konstrukce (Rw=42dB)

#### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Přírodní dýha select (ploché)
- Přírodní dýha standard (ploché)
- Laminát CPL HQ (ploché)
- Termofólie PVC (ploché a frézované)

#### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Porta System (Rw=27dB)
- Kovová rohová zárubeň šíře 100 mm (Rw=27dB, 32dB)
- Obložková zárubeň Porta System zesílená (Rw=32 dB, 42dB)
- Kovová zárubeň se šířkou 120 mm (Rw=42dB)
- Zárubeň PROJEKT

#### ROZMĚRY

Rw=27 dB, 32 dB				
60 (ploché)	70	80	90	100
Rw=42 dB		80	90	100

plné

vzor 2

vzor 3

vzor 4

vzor 6

vzor 7

vzor 8

vzor 9



39 **27dB, 32dB, 42dB**

**Technické dveře**



#### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři zesílené závěsy
- Zámek pro cylindrickou vložku
- Protipožární sklo (EI 30)
- Automatická padací lišta (EI 30)
- Gumové celoobvodové těsnění v drážce dveří
- Protipožární těsnění v zárubni
- Zárubeň

#### KONSTRUKCE

- Protipožární vícevrstvá dřevotřísková deska (EI 30)
- Protipožární minerální výplň (EI 60)

#### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- MDF zárubeň (EI 30)
- Kovová rohová zárubeň šíře 100 m. (EI 30, EI 60)
- Zárubeň PROJEKT (EI 30, EI 60)

#### DRUH SKLA

- Bezpečnostní protipožární

#### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Přírodní dýha select (ploché)
- Přírodní dýha standard (ploché)
- Laminát CPL HQ (ploché)
- Termofólie PVC (ploché a frézované)

#### ROZMĚRY

EI 30, EI 60    60 70 80 90 100

EI 30    120 140 160 180 200

příklady prosklení v kontraktové nabídce (pouze EI30)



Dvoukřídlové dveře (pouze EI 30)



plné EI 30



vzor 3



plné EI 60



40 **EI 30** (35 dB), **EI 60**

Technické dveře

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři zesílené závěsy (ENDURO)
- Dva ocelové čepové závěsy (AQUA)
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tvrzené sklo matné nebo čiré
- Zárubeň

#### KONSTRUKCE

- HPL laminát 0,7 mm ( ENDURO)
- HPL laminát 1,5 mm ( AQUA)

#### DRUH SKLA

- Bezpečnostní matné sklo
- Bezpečnostní čiré sklo

#### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Kovová rohová zárubeň konstantní šíře 100 mm

#### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- HPL laminát

#### ROZMĚRY

60 70 80 90 100

#### ENDURO - zvýšena odolnost

plné

vzor 1

vzor 2

vzor 3

vzor 4



#### AQUA - Voděodolné

plné

vzor 1

vzor 2

vzor 3

vzor 4



#### PŘÍSLUŠENSTVÍ v ceně

- Tři závěsy (KOVOVÉ)
- Dva tříprvkové závěsy (KOVOVÉ EI 30)
- Zámek připravený pro cylindrickou vložku (KOVOVÉ)
- Hrot proti vysazení (KOVOVÉ EI 30)
- Tvrzené bezpečnostní sklo matné nebo čiré (KOVOVÉ)
- Transparentní protipožární sklo (KOVOVÉ EI 30)
- Zárubeň (KOVOVÉ EI 30)

#### KONSTRUKCE

- „Voština“ (KOVOVÉ)
- Polystyrén (KOVOVÉ)
- Minerální vlna (KOVOVÉ, KOVOVÉ EI 30)

#### DRUH SKLA

- Bezpečnostní matné nebo čiré sklo (KOVOVÉ)
- Bezpečnostní protipožární čiré sklo (KOVOVÉ EI 30)

#### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Polyesterová barva (KOVOVÉ, KOVOVÉ EI 30)
- Kyselinovzdorná nerez ocel (KOVOVÉ)

#### ZÁRUBNĚ

- Kovová zárubeň
- Kovová rohová zárubeň, 84 mm (KOVOVÉ EI 30)

#### ROZMĚRY

60 70 80 90 100 (KOVOVÉ, KOVOVÉ EI 30)  
120 140 160 180 200 (KOVOVÉ)

#### KOVOVÉ

plné

vzor 1

vzor 2

vzor 3

vzor 4



#### KOVOVÉ EI 30

plné

vzor 1

vzor 2

vzor 3





### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

MINIMAX 60, 100 mm:

- MINIMAX fólie
- Portadecor fólie
- PVC termofólie
- Portadur fólie
- CPL HQ laminát

MINIMAX 100 mm v přírodní dýze:

- Přírodní dýha select
- Přírodní dýha standard

Porta SYSTEM:


- MINIMAX fólie
- Portadecor fólie
- PVC termofólie
- Portadur fólie
- CPL HQ laminát
- Přírodní dýha select
- Přírodní dýha standard

PRESTIGE

- MINIMAX fólie
- Portadecor fólie
- Portadur fólie
- Přírodní dýha select
- Přírodní dýha standard

MDF Zárubeň:

- CPL HQ laminát
- PVC termofólie
- Přírodní dýha select
- Přírodní dýha standard





## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

ROHOVÁ a OBLOŽKOVÁ Zárubeň:

- Prášková barva

Rohová velká skládaná 100 mm

- kyselinovzdorna nerezová ocel

Zárubeň PROJEKT:

- Prášková barva
- CPL HQ laminát
- PVC termofólie
- Přírodní dýha select
- Přírodní dýha standard





#### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

##### PORTA, ALU , KOMPAKT:

- MINIMAX fólie
- Portadecor fólie
- PVC termofólie
- Portadur fólie
- CPL laminát
- Přírodní dýha select
- Přírodní dýha standard

##### KOVOVÝ SYSTEM:

- Prášková barva

PORTA



ALU



KOVOVÝ SYSTEM



KOMPAKT



## Interiérové dveře




„VOŠTINA“



DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍSKA



PLNÁ DŘEVOTŘÍSKA



STABILIZAČNÍ VÝPLŇ



VÍCEVRSTVÁ STRUKTURA

## Vstupní dveře vnitřní



AGAT, OPAL



KWARC



GRANIT

## Vstupní dveře venkovní



GDAŇSK, ŠTĚTÍN, TORUŇ



WROCLAW



GDYNIA

## Technické dveře



Rw=27 dB



Rw=27 dB RENTGEN



Rw=32 dB



Rw=42 dB



EI 30



EI 60



ENDURO



AQUA

## Kovové dveře



VOŠTINA" - viz. KOVOVÉ



POLYSTYRÉN - viz. KOVOVÉ



MINERÁLNÍ VLNA - viz. KOVOVÉ

## MINIMAX

Kovová klika (72)  
barva: bílá



dózická vložka



cylindrická vložka



WC sada

## MINIMAX

Kovová klika (72)  
barva: zlatá, stříbrná



dózická vložka



cylindrická vložka



WC sada

## ARKADIA

Kovová klika (72)  
barva: zlatá, stříbrná,  
bronz



dózická vložka



cylindrická vložka



WC sada

## NOVA

Ocelová klika  
Barva: zlatá, zlatá matná  
stříbrná, stříbrná matná

dózická vložka  
cylindrická vložka  
WC sada



## LINK

Ocelová klika  
Barva: zlatá, zlatá matná  
stříbrná, stříbrná matná

dózická vložka  
cylindrická vložka  
WC sada

## PORTA (2.bezp. třída)

Kovová klika (72)  
barva: zlatá, titan, bronz



## ECO

Kovová klika (72)  
Barva: zlatá, stříbrná, bronzová



## PORTA (2.bezp. třída)

Kovový štítek pro horní zámek  
barva: zlatá, titan, bronz  
kování pro klíč: cylindrická vložka



## ECO

Vrchní kryt kování  
Barva: zlatá, stříbrná, bronzová



## MINI

Umělohmotná klika (72)  
barva: černá  
cylindrická vložka



## EDEL

Rozetové kování z nerezové  
oceli  
barva: nerez  
cylindrická vložka





Větrací otvory v jedné řadě



Větrací otvory ve dvou řadách



Výřez (ze spodní části dveří)



Větrací mřížka



Tenký větrací výřez do dveří  
u dýchavých dveří



Příprava křídla ke zkrácení «  
(max. 60 mm)



Kulatá úchytka pro posuvné  
dveře již zahrnuta v ceně  
dveří, barva zlatá a stříbrná



Háková zámková sada pro  
posuvné dveře, barva zlatá  
a stříbrná

#### Skleněné aplikace



vzor A



vzor B



vzor C



vzor D



vzor E



vzor F

### Fólie Minimax



Bílá

Buk

Jabloň

### Fólie Portadur



Ořech 1

Ořech 2


Ořech 3

Ořech 4

Ořech 5

Ořech 6

### Laminát HPL ENDURO



Bílá

Světle žlutá

Zelená

### Fólie Portadecor



Buk  
Bavaria

Hrušeň

Olše

Ořech

Víšeň

Dub

Wenge

### Termofólie



Světlý dub

Dub

Jabloň

Olše

Ořech

Dub zlatý

Bílá pór

### Laminát CPL HQ



Bílá

Šedá  
Euroinvest

Buk Porta

Dub Milano 1

Dub Milano 2

Dub Milano 3

Dub Milano 4

Dub Milano 5



Šedá  
Euroinvest

Buk

Jabloň

Mahagon

### Akrylátová barva



Bílá

Hnědá

### Laminát HPL AQUA



Bílá

Šedá  
Euroinvest

Modrá

### Polyesterová barva



Bílá  
(RAL 9016)

Šedá  
(RAL 7035)

Krémová  
(RAL 1001)

Hnědá  
(RAL 8028)

Kyselinovzdorná  
nerezová ocel

## Přírodní dýha standard



Dub 1



Dub 2



Dub 3



Dub 4



Dub 5



Limba 1



Limba 2



Limba 3



Limba 4



Borovice 1



Borovice 2



Borovice 3



Borovice 4



Sapelli 3



Sapelli 4



Javor 1

## Přírodní dýha select



Dub



Třešeň



Wenge



Teak



Palisander



Heban

## Vodou ředitelný lak



Dub 1



Dub 2



Dub 3



Dub 4



Dub 5 (zlatý)



Dub 6 (bílý)



Borovice 1



Borovice 2



Borovice 3



Borovice 4



Borovice 5  
(zlatý)



Arnoštová Dagmar  
Havlíčková 878  
468 51 Smržovka

Telefon / Fax: 483 382 900  
Mobil na prodejnu: 721 209 207  
E-mail: [nabytek.arnostova@seznam.cz](mailto:nabytek.arnostova@seznam.cz)  
Web: [www.nabytek-arnostova.cz](http://www.nabytek-arnostova.cz)